

## Raindance Select S

**Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **26320000**



### Beschreibung

#### Merkmale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- Brausekopfgröße: 125 mm
- Strahlart: Rain, RainAir, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Handbrausehalterung aus Metall
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Metall
- Profil Brausestange: rund
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- Bohrabstand 625 mm
- Brausestange mit Haltegrifffunktion - Belastbarkeit von 200 kg
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches


### Technologie



### Produktabbildung




### Maßzeichnung



**Raindance Select S**  
**Brauseset 120 3jet mit Brausestange 65 cm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **26320000**



**Durchflussdiagramm**




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/ Unterputzventil) gemessen.

**Raindance Select S**  
**Brauset set 120 3jet mit Brausestange 65 cm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **26320000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/16



**Raindance Select S**  
**Brauset set 120 3jet mit Brausestange 65 cm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **26320000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >04/16

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Befestigungsteile	98716000	5	1
2	Fliesenausgleichsscheibe 7 mm	96380000	4	1
3	O-Ring 45x2,5	98432000	1	1
4	Halteelement	98539000	8	1
5	O-Ring 50x2,5	95512000	1	1
6	Rosette Ø 60 mm	92807000	5	1
7	Kappe	92739000	8	1
8	Madenschraube M4x5	92846000	4	1
9	Schieber kompl.	95480000	12	1
10	Handbrause	26530000	98	1
11	Filtereinsatz	97708000	2	1
12	Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m	28276000	98	1
13	Dichtung	98058000	1	1