


# Datenblatt für Artikel 1320

---

AT Rohr DN80, 1955mm kürzbar mit Stoppring



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4057566000018
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000

# Datenblatt für Artikel 1320

---

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	2010.00000 mm
Höhe	175.00000 mm
Tiefe	270.00000 mm
Gewicht	0.97400 kg

## BESCHREIBUNG

Rohr DN80, 1955mm kürzbar mit Stoppring  
T120 H1 W 2 O20 LI E U  
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME  
AT Rohr DN80, 1955mm kürzbar mit  
Stoppring

# Datenblatt für Artikel 1320

---

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Einwandige Abgasleitung (EC011299)

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	PP
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Außendurchmesser	80 mm
Wandstärke	2 mm
Produktionsart	Nahtlos
Verbindung Anschluss 1	Einschubende
Außendurchmesser Anschluss 1	80 mm
Innendurchmesser Anschluss 1	76 mm
Verbindung Anschluss 2	Muffe mit Abdichtung
Außendurchmesser Anschluss 2	90 mm
Innendurchmesser Anschluss 2	80 mm
Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7203	-
Nur für die Luftzufuhr geeignet	Nein
Länge	2015 mm
Arbeitslänge	1955 mm
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-
Farbe	anthrazit
RAL-Nummer	7021

## WEITERE ARTIKEL

# Datenblatt für Artikel 1320

## Ersatzteile



161380

AT 3-fach Lippendichtung für Steckmuffe Abgas DN80

## BILDER

