

## AXOR Citterio E

### Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36121000**



#### Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 114 mm
- Auslaufhöhe: 101 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- PA-IX 28579/IO


#### Technologie



#### Produktabbildung




#### Maßzeichnung



**AXOR Citterio E**  
**Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36121000**



## Durchflussdiagramm




**AXOR Citterio E**  
**Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36121000**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >02/16



**AXOR Citterio E**  
**Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36121000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >02/16

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92593000	11	1
2	Griffstopfen	96762000	1	1
3	Kappe	98863000	10	1
4	Mutter	98864000	9	1
5	O-Ring 23x2	98398000	1	1
6	O-Ring 27x1,5	92527000	4	1
7	O-Ring 25x1,5	98146000	1	1
8	Kartusche kpl.	97685000	11	1
9	Dichtung	98865000	8	1
10	Adapter für Kartusche	98866000	8	1
11	Kugelgelenk	96050000	9	1
12	Luftsprudler M24x1 (7 l/min)	94005000	7	1
13	O-Ring 30x1,5	98433000	1	1
14	Rosette	92190000	11	1
15	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
16	Gleitring	97548000	1	1
17	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	7	1
18	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
19	Zugstange	95128000	10	1
20	Zugknopf	92197000	7	1
21	Dichtungsset	95581000	2	1
a	Ablaufventil	94139000	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1