



## 2 Produktdaten

### Einsatzzweck

Einheit für den Festeinbau, zur Entsalzung des Füll- und Ergänzungswassers von Warmwasserheizungen nach VDI 2035, Blatt 1. Mit Überwachung der Kapazitäten von JUDO Entsalzungspatronen Typ PURE.

### Lieferumfang

Innovatives Gehäuse zum waagrechten Anschluss an die Rohrleitung, aus hochwertigem Kunststoff mit Isolierschalen aus EPP. Behälteranbindung unten mit Außengewinde zum Anschluss von JUDO PURE Vollentsalzungspatronen oder JUDO Adapter für bodenstehende JUDO PURE Vollentsalzungspatronen mit hoher Kapazität. Mit integriertem Turbinenwasserzähler zur Erfassung der Füll- und Ergänzungswassermenge, Leitfähigkeitsmesssonde zur Messung der Produktwasserleitfähigkeit. Folientastatur zur Eingabe von Patronentyp, Rohwasserhärte und gewünschter max. Leitfähigkeit, LCD-Display zur Anzeige der Restkapazität, Produktwasserleitfähigkeit und Meldung bei Kapazitätsüberschreitung, Ausgang zur Ansteuerung eines externen Melderelais. Spannungsversorgung über 2 Stück Microbatterien 1,5 V (AAA), ausgangsseitiger Absperrkugelhahn und Probenahmeventil. Alle Materialien sind geeignet für den Einsatz im entsalzten Wasser.

Leitfähigkeitsanzeige

- **Praktisch**  
integrierte Bügelwasser-Entnahmestelle



### Prüfzeichen



### Piktogramme

### Produktvorteile

- **Normgerechte Heizungswasserqualität**  
mit entsalztem Wasser
- **Sicher**  
Kapazitätsüberwachung über Durchflussmessung und Leitfähigkeitssonde, Meldung über den potenzialfreien Kontakt bei Überschreitung der Patronenkapazität
- **Alles im Blick**  
programmierbares LCD-Display mit Kapazitäts- und

Modell JHFB-P

Leistungsdaten

Füllleistung max. 300 l/h

Anschlussdaten

Rohranschluss ¾" Außengewinde

Umgebungsdaten

Betriebsdruck max. 6 bar

Wassertemperatur max. 30 °C

Umgebungstemperatur max. 30 °C

Maße und Gewichte

Einbaulänge 351 mm

Höhe (ohne Patrone) 191 mm

Tiefe bis Rohrmitte 75 mm

Sonstige Angaben

EAN-NUMMER



Bestellnummer 8068536

# WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380  
D-71351 Winnenden  
Tel. 07195 692 - 0  
Fax 07195 692 - 110  
E-Mail: [info@judo.eu](mailto:info@judo.eu)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Josef-Sandhofer-Straße 15  
A-2000 Stockerau  
Tel. 02266 64078  
Fax 02266 64079  
E-Mail: [info@judo-online.at](mailto:info@judo-online.at)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung AG  
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal  
Tel. 061 9064050  
Fax 061 9064059  
E-Mail: [info@judo-online.ch](mailto:info@judo-online.ch)  
[www.judo-online.ch](http://www.judo-online.ch)